

肺

レジメン名		Durva+トレメリムマブ+nab-PTX+CBDCa		癌種	肺癌
解説 備考	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対する治療。	1コース	内服・その他内容 デュルバルマブは体重30kg以下の場合20mg/kgとする。		
		-4C)、28日(5			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body	60分で点滴		day1
トレメリムマブ		75mg/body	60分で点滴		day1(1-4C,6Cのみ)
アブラキサン		100mg/m ²	30分で点滴		day1,8,5
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴		day1(1-4Cのみ)

レジメン名		アテゾリズマブ+ペメトレキセド+CDDP		癌種	肺癌
解説 備考	肺癌に対するアテゾリズマブ+CDDP+ペメトレキセド併用療法	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
アテゾリズマブ		1200mg/body	30-60分で点滴		day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴		day1
シスプラチン		75mg/m ²	60分で点滴		1-4C,6Cday1 C=コース

レジメン名		アテゾリズマブ+ペメトレキセド+CBDCa		癌種	肺癌
解説 備考	肺癌に対するアテゾリズマブ+CBDCa+ペメトレキセド併用療法	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
アテゾリズマブ		1200mg/body	30-60分で点滴		day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴		day1
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴		1-4C,6Cday1 C=コース

レジメン名		Durva+トレメリムマブ+PEM+CBDCa		癌種	肺癌
解説 備考	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対する治療。	1コース	内服・その他内容 デュルバルマブは体重30kg以下の場合20mg/kgとする。		
		-4C)、28日(5			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body	60分で点滴		day1
トレメリムマブ		75mg/body	60分で点滴		day1(1-4C,6Cのみ)
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴		day1
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴		day1(1-4Cのみ)

レジメン名	ニボルマブ（240mg）+イピリムマブ（肺癌）		癌種	肺癌
解説	切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、及び非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		42日		
備考		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1,15,29
イピリムマブ		1mg/kg	30分で点滴	day1
レジメン名	ニボルマブ+CBDCA+PEM併用療法		癌種	肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
	術前に最大3コース実施	中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
オブジーボ		360mg/body	30分	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分	day1
カルボプラチン		AUC=6	60分	day1
レジメン名	ニボルマブ+CDDP+GEM療法		癌種	肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
	術前に最大3コース実施	高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
オブジーボ		360mg/body	30分	day1
ゲムシタビン		1250mg/m ²	30分	day1、8
シスプラチン		75mg/m ²	120分	day1
レジメン名	ニボルマブ+CBDCA+GEM併用療法		癌種	肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
	術前に最大3コース実施	中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
オブジーボ		360mg/body	30分	day1
ゲムシタビン		1000mg/m ²	30分	day1、8
カルボプラチン		AUC=6	60分	day1
レジメン名	Durva+トレメリムマブ+GEM+CDDP		癌種	肺癌
解説	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対する治療。	1コース	内服・その他内容	
		4C)、28日(5	デュルバルマブは体重30kg以下の場合20mg/kgとする。	
備考		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body	60分で点滴	day1
トレメリムマブ		75mg/body	60分で点滴	day1(1-4C,6Cのみ)
ゲムシタビン		100mg/m ²	30分で点滴	day1,8(1-4Cのみ)
シスプラチン		75mg/m ²	60分で点滴	day1(1-4Cのみ)

レジメン名	Durva+トレメリムマブ+GEM+CBDCA		癌種	肺癌
解説	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対する治療。	1コース	内服・その他内容 デュルバルマブは体重30kg以下の場合20mg/kgとする。	
		-4C)、28日(5		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body	60分で点滴	day1
トレメリムマブ		75mg/body	60分で点滴	day1(1-4C,6Cのみ)
ゲムシタピン		100mg/m ²	30分で点滴	day1,8(1-4Cのみ)
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	day1(1-4Cのみ)

レジメン名	Durva+トレメリムマブ+PEM+CDDP		癌種	肺癌
解説	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対する治療。	1コース	内服・その他内容 デュルバルマブは体重30kg以下の場合20mg/kgとする。	
		-4C)、28日(5		
備考		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body	60分で点滴	day1
トレメリムマブ		75mg/body	60分で点滴	day1(1-4C,6Cのみ)
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
シスプラチン		75mg/m ²	60分で点滴	day1(1-4Cのみ)

レジメン名	ニボルマブ（悪性胸膜中皮腫）		癌種	中皮腫
解説	悪性中皮腫の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名	ペメトレキセド+CDDP（悪性胸膜中皮腫）		癌種	中皮腫
解説	悪性胸膜中皮腫に対する標準化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
シスプラチン		75mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	BV+PEM+CDDP		癌種	中皮腫
解説	悪性胸膜中皮腫に対する標準化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ		15mg/kg	30-90分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
シスプラチン		75mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名		4週毎 ニボルマブ（悪性胸膜中皮腫）		癌種	中皮腫
解説 備考	悪性中皮腫の標準治療のひとつ。		1コース	内服・その他内容	
			28日		
			催吐リスク		
		最小			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ニボルマブ		480mg/body		30分で点滴	day1

レジメン名		Durva+VP-16+CBDCA		癌種	小細胞肺癌
解説 備考	進行型小細胞肺癌の併用療法		1コース	内服・その他内容	
			21-28日		
			催吐リスク		
		中			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body		60分で点滴	day1
エトポシド		80-100mg/m ²		90分で点滴	1-4Cday1-3
カルボプラチン		AUC:5-6		60分で点滴	1-4Cday1 C=コース

レジメン名		CDDP+CPT-11（小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌
解説 備考	進展型小細胞肺癌に対する標準化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容	
			21-28日		
			催吐リスク		
		高			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
シスプラチン		60mg/m ²		60分で点滴	day1
イリノテカン		60mg/m ²		90分で点滴	day1,8,(15)

レジメン名		Durva+VP-16+CDDP		癌種	小細胞肺癌
解説 備考	進行型小細胞肺癌の併用療法		1コース	内服・その他内容	
			21-28日		
			催吐リスク		
		高			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
デュルバルマブ		1500mg/body		60分で点滴	day1
エトポシド		80-100mg/m ²		90分で点滴	1-4Cday1-3
カルボプラチン		75-80mg/m ²		60分で点滴	1-4Cday1 C=コース

レジメン名		CDDP+VP-16（小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌
解説 備考	進展型小細胞肺癌に対する標準化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容	
			21-28日		
			催吐リスク		
		高			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
シスプラチン		80mg/m ²		60分で点滴	day1
エトポシド		100mg/m ²		90分で点滴	day1-3

レジメン名	NGT（小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌	
解説 備考	小細胞肺癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ノギテカン		1mg/m ²	30分で点滴		day1-5

レジメン名	CBDCA+VP-16（小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌	
解説 備考	poor risk小細胞肺癌に対する標準的chemotherapyの1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
エトポシド カルボプラチン		100mg/m ² AUC=5	90分で点滴 60分で点滴		day1-3 day1

レジメン名	Weekly CPT-11（小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌	
解説 備考	肺癌、乳癌、大腸癌、胃癌、子宮頸癌、卵巣癌に対する汎用chemotherapyの1つ。	1コース	内服・その他内容		
		7日			
		催吐リスク			
	休薬期間要確認。3投1休。	中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
イリノテカン		100mg/m ²	90分で点滴		day1

レジメン名	CDDP分割+VP-16（小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌	
解説 備考	毒性を考慮した進展型小細胞肺癌に対するchemotherapyの1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21-28日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
エトポシド シスプラチン		80-100mg/m ² 25mg/m ²	90分で点滴 90分で点滴		day1-3 day1-3

レジメン名	タルラタマブ療法		癌種	小細胞肺癌	
解説 備考	がんchemotherapy後に増悪した小細胞肺癌に対するchemotherapy。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
イムデトラ イムデトラ		1mg/body 10mg/body	1時間で点滴 1時間で点滴		C1day1 C1day8、C2以降

レジメン名	AMR（小細胞肺癌・非小細胞肺癌）		癌種	小細胞肺癌・非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌、小細胞肺癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
アムルピシン		35-45mg/m ²	5分で点滴	day1-3

レジメン名	RT+連日 カルボプラチン		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	局所進行高齢者肺癌に対する放射線同時併用化学療法。	1コース	内服・その他内容	
		20回		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
カルボプラチン		30mg/m ²	30分で点滴	放射線照射日

レジメン名	Weekly PTX+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	高齢者非小細胞肺癌に対する初回化学療法。 過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パクリタキセル カルボプラチン		70mg/m ² AUC=6	60分で点滴 60分で点滴	day1,8,15 day1

レジメン名	CDGP+S-1		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	進行扁平上皮肺癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容 S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1-14】	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ネダプラチン		80 or 100mg/m ²	90分で点滴	day1

レジメン名	CBDCA+nab-PTX（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
カルボプラチン アルブミン懸濁型パクリタキセル		AUC=6 100mg/m ²	60分で点滴 30分で点滴	day1 day1,8,15

レジメン名	Weekly nab-PTX（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
アルブミン懸濁型パクリタキセル		100mg/m ²	30分で点滴	day1,8,15

レジメン名	CBDCA+S-1（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	肺癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容 S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1-14】	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
カルボプラチン		AUC=5	60分で点滴	day1

レジメン名	エルロニチブ+BV		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	EGFR遺伝子変異陽性の肺癌に対する治療	1コース	内服・その他内容 エルロニチブ 150mg/day 経口 分1	
		21日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペバシズマブ		15mg/kg	30-90分で点滴	day1

レジメン名	GEM（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌において、高齢者・PS不良者に対する初回治療の1つ。また、再発例に対する標準的治療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ゲムシタビン		800-1000mg/m ²	30-60分で点滴	day1,8,15

レジメン名	ペメトレキセド+CBDCA（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	肺癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド カルボプラチン		500mg/m ² AUC=5	10分で点滴 60分で点滴	day1 day1

レジメン名	CDDP+DTX（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	進行・再発非小細胞肺癌に対する標準化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1
ドセタキセル		60mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	Durva（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌の根治的化学放射線療法後の維持療法。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
	投与期間は最大12ヶ月	催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
デュルバルマブ		10mg/kg	60分で点滴	day1

レジメン名	BV+CDDP+GEM（扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	進行・再発非小細胞肺癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ		15mg/kg	30-90分で点滴	day1
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1
ゲムシタビン		1000mg/m ²	30分で点滴	day1,8

レジメン名	CDDP+VNR（扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	進行・再発非小細胞肺癌（扁平上皮癌を除く）に対する標準化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21-28日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1
ビノレルビン		20-25mg/m ²	全開で点滴	day1,8

レジメン名	RT+CBDCA+PTX（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	肺癌に対する汎用化学放射線療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		7日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
カルボプラチン		AUC=4	60分で点滴	day1
パクリタキセル		40mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	BV+PTX+CBDCA（扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	進行・再発非小細胞肺癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。	催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ		15mg/kg	30-90分で点滴	day1
パクリタキセル		200mg/m ²	180分で点滴	day1
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	day1

レジメン名	BV（扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	進行・再発非小細胞肺癌に対する化学療法との併用後に、腫瘍増悪まで継続する単剤維持療法。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ		15mg/kg	30-90分で点滴	day1

レジメン名	TJ（進行非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	進行非小細胞肺癌の初回標準的化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う	催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	day1
パクリタキセル		200mg/m ²	180分で点滴	day1

レジメン名	ペメトレキセド		癌種	非小細胞肺癌
解説	既治療非小細胞肺癌に対する標準化学療法の1つ。悪性胸膜中皮腫に対しても適用。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1

レジメン名	GEM+VNR（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ビノレルビン		25mg/m ²	全開で点滴	day1,8
ゲムシタビン		1000mg/m ²	30分で点滴	day1,8

レジメン名	CDDP+GEM（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	進行・再発非小細胞肺癌に対する標準化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ゲムシタビン		1000mg/m ²	30分で点滴	day1,8
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	CDDP+VNR分割（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法の標準的治療。 day8を投与する場合1コース28日。	1コース	内服・その他内容	
		21-28日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ビノレルビン		25mg/m ²	全開で点滴	day1,(8)
シスプラチン		40mg/m ²	90分で点滴	day1,(8)

レジメン名	Triweekly DTX（進行非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	再発非小細胞肺癌、胃癌、乳癌、頭頸部癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル		60mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【初回、80kg未満】（		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 初回、80kg未満	1コース	内服・その他内容 アミバンタマブ開始30分前にジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg5錠、アセトアミノフェン錠300mg3錠内服	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分	day1
カルボプラチン		AUC=5	60分(遮光)	day1
アミバンタマブ(day1)		350mg	約4時間	day1
アミバンタマブ(day2)		1050mg	約6時間	day2
アミバンタマブ(day8.15)		1400mg	約4時間	day8、15

レジメン名	ニボルマブ（360mg）+イピリムマブ（肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法 最長24ヶ月継続	1コース	内服・その他内容	
		42日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1,22
イピリムマブ		1mg/kg	30分で点滴	day1

レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+CBDCA（肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		42日		
備考	2サイクル目以降ニボルマブ+イピリムマブへ移行	催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1,22
イピリムマブ		1mg/kg	30分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	1コース目day1,22
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	1コース目day1,22

レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ+PTX+CBDCA（肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		42日		
備考	2サイクル目以降ニボルマブ+イピリムマブへ移行	催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1,22
イピリムマブ		1mg/kg	30分で点滴	day1
パクリタキセル		200mg/m ²	180分で点滴	1コース目day1,22
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	1コース目day1,22

レジメン名	ラムシルマブ+エルロチニブ		癌種	非小細胞肺癌
解説	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する適応が追加されたため	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク	エルロチニブ 150mg/body 経口分1 day1より連日	
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ラムシルマブ		10mg/kg	30-60分で点滴	day1

レジメン名	BV+PEM+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説	進行・再発非小細胞肺癌に対する化学療法との併用後に、腫瘍増悪まで継続する維持療法。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ		15mg/kg	30-90分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	day1

レジメン名	ペムブロリズマブ（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌の1次または2次治療の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名	【術前】ニボルマブ+CDDP+PEM療法（肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	術前に最大3コース実施	催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分	day1
シスプラチン		75mg/m ²	120分（遮光）	day1

レジメン名	ニボルマブ+ペメトレキセド+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	5サイクル目以降ニボルマブ±ペメトレキセドへ以降	催吐リスク	最長4サイクル	
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	day1

レジメン名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【2コース目、80kg未満		癌種	非小細胞肺癌
解説	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	2コース目、80kg未満	催吐リスク	アミバンタマブ開始30分前にジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg5錠、アセトアミノフェン錠300mg3錠内服	
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分	day1
カルボプラチン		AUC=5	60分(遮光)	day1
アミバンタマブ		1400mg	約2時間	day1

レジメン名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【3コース目以降、80kg		癌種	非小細胞肺癌
解説	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	3コース目以降、80kg未満	催吐リスク	アミバンタマブ開始30分前にジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg5錠、アセトアミノフェン錠300mg3錠内服	
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分	day1
カルボプラチン		AUC=5	60分(遮光)	day1（3.4コースのみ）
アミバンタマブ		1750mg	約2時間	day1

レジメン名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【初回、80kg以上】（		癌種	非小細胞肺癌
解説	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	初回、80kg以上	催吐リスク	アミバンタマブ開始30分前にジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg5錠、アセトアミノフェン錠300mg3錠内服	
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分	day1
カルボプラチン		AUC=5	60分(遮光)	day1
アミバンタマブ(day1)		350mg	約4時間	day1
アミバンタマブ(day2)		1400mg	約6時間	day2
アミバンタマブ(day8.15)		1750mg	約4時間	day8、15

レジメン名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【2コース目、80kg以上		癌種	非小細胞肺癌
解説 再発の非小細胞肺癌 備考	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・	1コース	内服・その他内容	
		21日	アミバンタマブ開始30分前にジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg5錠、アセトアミノフェン錠300mg3錠内服	
	2コース目、80kg以上	催吐リスク 中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ		500mg/m ² AUC=5 1750mg	10分 60分(遮光) 約2時間	day1 day1 day1
レジメン名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【3コース目以降、80kg		癌種	非小細胞肺癌
解説 再発の非小細胞肺癌 備考	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・	1コース	内服・その他内容	
		21日	アミバンタマブ開始30分前にジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg5錠、アセトアミノフェン錠300mg3錠内服	
	3コース目以降、80kg以上	催吐リスク 中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ		500mg/m ² AUC=5 2100mg	10分 60分(遮光) 約2時間	day1 day1 (3.4コースのみ) day1
レジメン名	CBDCA+GEM (非小細胞肺癌)		癌種	非小細胞肺癌
解説 非小細胞肺癌に対する初回標準的化学療法の1つ。 備考		1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク 中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ゲムシタピン カルボプラチン		1000mg/m ² AUC=5	30分で点滴 60分で点滴	day1,8 day1
レジメン名	BV+PEM		癌種	非小細胞肺癌
解説 進行・再発非小細胞肺癌に対する化学療法との併用後に、 腫瘍増悪まで継続する単剤維持療法。 備考		1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク 軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ ペメトレキセド		15mg/kg 500mg/m ²	30-90分で点滴 10分で点滴	day1 day1
レジメン名	ベムプロリズマブ+ペメトレキセド+CDDP		癌種	非小細胞肺癌
解説 非扁平上皮非小細胞肺癌治療のひとつ。 備考		1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク 高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベムプロリズマブ ペメトレキセド シスプラチン		200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	30分で点滴 10分で点滴 60分で点滴	day1 day1 day1 (1-4サイクルまで)

レジメン名	ラムシルマブ+ドセタキセル（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌に対する2次治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ラムシルマブ ドセタキセル		10mg/kg 60mg/m ²	30-60分で点滴 60分で点滴	day1 day1

レジメン名	CDDP+CPT-11（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	進行・再発非小細胞肺癌に対する標準化学療法の1つ。 day15を投与する場合1コース28日。	1コース	内服・その他内容	
		21日-28日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
イリノテカン シスプラチン		60mg/m ² 80mg/m ²	90分で点滴 60分で点滴	day1,8,(15) day1

レジメン名	アテゾリズマブ（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	切除不能、進行非小細胞肺癌の2次治療以降またはPD-L1陽性の非小細胞肺癌	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
アテゾリズマブ		1200mg/body	30-60分で点滴	day1

レジメン名	アテゾリズマブ+BV+PTX+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
アテゾリズマブ ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン		1200mg/body 15mg/kg 175mg/m ² AUC=6	30-60分で点滴 30-90分で点滴 60分で点滴 180分で点滴	day1 day1 day1（4又は6Cまで） day1（4又は6Cまで） （C=サイクル）

レジメン名	ペムブロリズマブ+nab-PTX+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	扁平上皮非小細胞肺癌治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ アルブミン懸濁型パクリタキセル カルボプラチン		200mg/body 100mg/m ² AUC=6	30分で点滴 30分で点滴 60分で点滴	day1 day1,8,15（1-4Cまで） day1（1-4Cまで） （C=サイクル）

レジメン名	ニボルマブ+ペメトレキセド		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日	ペメトレキセドは医師の裁量により省略可能	
備考	ニボルマブ+化学療法4サイクル施工後に実施	催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1

レジメン名	ペムブロリズマブ+ペメトレキセド+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説	非扁平上皮非小細胞肺癌治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	day1（1-4サイクルまで）

レジメン名	ニボルマブ+ペメトレキセド+CDDP		癌種	非小細胞肺癌
解説	非小細胞肺癌に対し有効性が認められた治療法	1コース	内服・その他内容	
		21日	最長4サイクル	
備考	5サイクル目以降ニボルマブ+ペメトレキセドへ以降	催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1
ペメトレキセド		500mg/m ²	10分で点滴	day1
シスプラチン		75mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	アテゾリズマブ+VP-16+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説	進行非小細胞肺癌のアテゾリズマブの併用療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
アテゾリズマブ		1200mg/body	30-60分で点滴	day1
エトポシド		100mg/m ²	90分で点滴	day1-3
カルボプラチン		AUC=5	60分で点滴	day1

レジメン名	アテゾリズマブ+nab-PTX+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説	非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ+nab-PTX+ CBDCA併用療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
アテゾリズマブ		1200mg/body	30-60分で点滴	day1
アルブミン懸濁型パクリタキセル		100mg/m ²	30分で点滴	1-4C,6Cday1,8,15
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴	1-4C,6Cday1 C=コース

レジメン名		6週毎 ペムブロリズマブ（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	PD-L1発現陽性の非小細胞肺癌に対する治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムブロリズマブ		400mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		4週毎 ニボルマブ（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		ニボルマブ（非小細胞肺癌）		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	非小細胞肺癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA		癌種	非小細胞肺癌
解説 備考	扁平上皮非小細胞肺癌治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴		day1
パクリタキセル		200mg/m ²	180分で点滴		day1（1-4サイクルまで）
カルボプラチン		AUC=6	60分で点滴		day1（1-4サイクルまで）

レジメン名		PAC（胸腺腫）		癌種	胸腺腫
解説 備考	胸腺腫に対する療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ドキソルビシン		50mg/m ²	30分で点滴		day1
シクロホスファミド		500mg/m ²	30分で点滴		day1
シスプラチン		50mg/m ²	60分で点滴		day1

レジメン名		CBDCA+DTX（胸腺腫）		癌種	胸腺腫
解説備考	胸腺腫、卵巣癌に対する化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容	
			21日		
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル		60mg/m ²	60分で点滴	day1	
カルボプラチン		AUC=5	60分で点滴	day1	