

頭頸部

レジメン名	【臨】UDON P-II 5-FU+Ned+DTX併用（頭頸部・口腔癌）	癌種	頭頸部癌
解説	下咽頭・喉頭・口腔癌Ⅲ/Ⅳ期を対象としたUDON併用療法の第Ⅱ相試験	1コース	内服・その他内容
備考		28日	
		催吐リスク	
		中	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル	35mg/m ²	60分で点滴	day1,15
ネダプラチン	90mg/m ²	90分で点滴	day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間で点滴	day1-5

レジメン名	TPF（頭頸部癌）低用量	癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容
備考		28日	
		催吐リスク	
		高	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル	75mg/m ²	60分で点滴	day1
シスプラチン	75mg/m ²	120分で点滴	day1
フルオロウラシル	750mg/m ²	24時間持続点滴	day1-5

レジメン名	RT+CDDP（頭頸部癌）	癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容
備考		7日	2Gy/day, total 60-70Gy
		催吐リスク	Weeklyで投与、最高7回まで。
		高	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン	40mg/m ²	120分で点滴	day1

レジメン名	RT+DTX（頭頸部癌）	癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容
備考		7日	2Gy/day, total 60-70Gy
		催吐リスク	Weeklyで投与、最高6回まで
		軽	

薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル	10mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	Weekly PTX（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	白金製剤抵抗性の進行再発頭頸部癌に対する化学療法。	1コース	内服・その他内容	
		7日	週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬する。	
		催吐リスク	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。	
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パクリタキセル		100mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	PCE（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部扁平上皮癌に対する新規治療法。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）		400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）
セツキシマブ（2回目以降）		250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）,8,15
パクリタキセル		100mg/m ²	60分で点滴	day1,8
カルボプラチン		AUC=2.5	60分で点滴	day1,8

レジメン名	CDDP+5-FU+Cet		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌の標準治療のひとつ	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）		400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）
セツキシマブ（2回目以降）		250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）
シスプラチン		100mg/m ²	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間持続点滴	day1-5

レジメン名	CDGP（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	毒性を考慮した進行再発頭頸部・食道癌に対する汎用化学療法 の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ネダプラチン		90mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	CBDCA+5-FU+Cet		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌の標準治療のひとつ	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）		400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）
セツキシマブ（2回目以降）		250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）,8,15
カルボプラチン		AUC=5	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²	24時間持続点滴	day1-4

レジメン名	Triweekly DTX（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説	再発非小細胞肺癌、胃癌、乳癌、頭頸部癌に対する汎用化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
備考		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル		60mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	RT+FP（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部がんの汎用標準的治療。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
備考		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン		100mg/m ²	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²	24時間持続点滴	day1-5

レジメン名	セツキシマブ単剤（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		7日		
		催吐リスク		
備考	過敏症予防のため前投薬(ジフェンヒドラミン)を行う。	最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）		400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）
セツキシマブ（2回目以降）		250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）

レジメン名	ニボルマブ（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌の治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
備考		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名	RT+CBDCA（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌に対する治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容 RT:60-70Gy(2Gy/Fr×30-35Fr)	
		7日		
		催吐リスク		
備考		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
カルボプラチン		AUC=1.5	60分で点滴	day1

レジメン名	ペムブロリズマブ（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名	TPF（頭頸部癌）高用量		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌（手術及び放射線療法前の導入化学療法）	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル		75mg/m ²	60分で点滴	day1
シスプラチン		75mg/m ²	120分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²	24時間で点滴	day1-5

レジメン名	RT+CDDP（100mg/m ² ）（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部がんの汎用標準的治療。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高	70Gy（根治）、60-66Gy（術後）（2Gy/Fr）	
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン		100mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	ペムブロリズマブ+5-FU+CDDP（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌のペムブロリズマブ併用療法。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴	day1
シスプラチン		100mg/m ²	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²	24時間持続点滴	day1-4(計96時間)

レジメン名	ペムブロリズマブ+5-FU+CBDCA		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌のペムブロリズマブ併用療法。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴	day1
カルボプラチン		AUC=5	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²	24時間持続点滴	day1-4(計96時間)

レジメン名		6週毎 ペムプロリスマブ（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌の治療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムプロリスマブ		400mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		4週毎 ニボルマブ（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌の治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		2週毎 セツキシマブ（頭頸部癌）		癌種	頭頸部癌
解説 備考	EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌および頭頸部癌に使用が認められたため。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
セツキシマブ		500mg/m ²	120分で点滴		day1

レジメン名		Cetuximab+weekly PTX		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌に対する化学療法の1つ	1コース	内服・その他内容		
		7日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
セツキシマブ（初回）		400mg/m ²	120分		day1(1回のみ)
セツキシマブ（2回目以降）		250mg/m ²	60分		day8,15,22…
パクリタキセル		80mg/m ²	60分		day1,8,15,22…

レジメン名		TPP		癌種	口腔癌
解説 備考	口腔扁平上皮癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ピラルピシン		20mg/m ²	30分で点滴		day1
シスプラチン		50mg/m ²	60分で点滴		day2
ペプロマイシン		5mg/m ²	4時間で点滴		day3-6

レジメン名		Triweekly Her+DTX（唾液腺癌）		癌種	唾液腺癌		
解説 備考	HER2蛋白陽性唾液腺癌に対する効果が認められる。	1コース		内服・その他内容			
		21日					
	催吐リスク						
	軽						
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg		90分で点滴		day1（初回）	
トラスツズマブ（2回目以降）		6mg/kg		30分で点滴		day1（2回目以降）	
ドセタキセル		70mg/m ²		60分で点滴		day1	