

食道

レジメン名		ニボルマブ（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道がんの標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body		30分で点滴	day1

レジメン名		RT+CDDP+5-FU（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の汎用標準的治療。	1コース	内服・その他内容 RT併用の場合50.4Gy		
		28日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
シスプラチン		75mg/m ²		60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²		24時間持続点滴	day1-4

レジメン名		CDGP+DTX（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	5-FU抵抗性食道癌に対する2次治療。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ドセタキセル		30mg/m ²		60分で点滴	day1
ネダプラチン		40mg/m ²		90分で点滴	day1

レジメン名		Weekly PTX（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	白金製剤抵抗性の進行再発食道癌に対する化学療法。	1コース	内服・その他内容 週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬する。 過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。		
		7日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
パクリタキセル		100mg/m ²		60分で点滴	day1

レジメン名	Triweekly DTX（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	卵巣癌、食道癌、子宮体癌に対する有効化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル		70mg/m ²	60分で点滴	day1

レジメン名	PTX+CDGP		癌種	食道癌
解説 備考	5-FU,シスプラチン抵抗性の進行再発食道癌に対する2次治療。 過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パクリタキセル		175mg/m ²	120分で点滴	day1
ネダプラチン		80mg/m ²	90分で点滴	day1

レジメン名	RT+CDDP+5-FU（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の放射線化学療法60Gy汎用レジメン。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		高	60Gr(2Gy/Fr×30Fr)	
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン		70mg/m ²	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		700mg/m ²	24時間で点滴	day1-4

レジメン名	Weekly 5-FU（bolous）（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌に対する治療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		7日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
フルオロウラシル		10mg/kg	15分で点滴	day1

レジメン名	CDGP（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	毒性を考慮した進行再発頭頸部・食道癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ネダプラチン		40mg/m ²	90分で点滴	day1

レジメン名	CDDP+5-FU（食道癌術前）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の術前化学療法	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間持続点滴	day1-5

レジメン名	CDGP+5-FU		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌に対する化学療法のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ネダプラチン		90mg/m ²	120分で点滴	day1
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間で点滴	day1-5

レジメン名	mFOLFOX6（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1
オキサリプラチン		85mg/m ²	120分で点滴	day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1

レジメン名	【臨】UDON P-II 5-FU+Ned+DTX併用（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	再発および遠隔転移食道癌を対象としたUDON併用療法の第II相試験	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ドセタキセル		35mg/m ²	60分で点滴	day1,15
ネダプラチン		90mg/m ²	90分で点滴	day1
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間で点滴	day1-5

レジメン名	RT同時療法FOLFOX+RT療法(civ5-FU 1600mg /m ²)		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌に対する放射線化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容 RTは2Gy×25回（合計50Gy）をFOLFOX療法1-3コース目の間に照射する。	
		14日		
		催吐リスク		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1
エルプラット		85mg/m ²	120分で点滴	day1
5-FU		400mg/m ²	全開で点滴	day1
5-FU		1600mg/m ²	46時間で点滴	day1

レジメン名		ペムブロリズマブ（非小細胞肺癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の2次治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		4週毎 ニボルマブ（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		ニボルマブ+FOLFOX（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の1次治療の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴		day1
オキサリプラチン		85mg/m ²	120分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	前回で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴		day1

レジメン名		ペムブロリズマブ+FP（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌初回併用化学療法に適応拡大されたため。	1コース	内服・その他内容		
		最大6サイクル			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴		day1
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴		day1
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間持続点滴		day1-5(計120時間)

レジメン名		ニボルマブ+イピリムマブ（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	進行食道癌に対する初回治療として承認されたため	1コース	内服・その他内容		
		42日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴		day1,15,29
イピリムマブ		1mg/kg	30分で点滴		day1

レジメン名		ニボルマブ（240mg）+FP		癌種	食道癌
解説 備考	根治切除不能な進行・再発の食道癌	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1,15	
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1	
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間	day1-5（持続）	

レジメン名		ニボルマブ（480mg）+FP		癌種	食道癌
解説 備考	根治切除不能な進行・再発の食道癌	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴	day1,15	
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1	
フルオロウラシル		800mg/m ²	24時間	day1-5（持続）	

レジメン名		チスレリズマブ療法		癌種	食道癌
解説 備考	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌に対する化学療法。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
デビムブラ		200mg/body	30-60分で点滴	day1	

レジメン名		チスレリズマブ+FP併用療法		癌種	食道癌
解説 備考	根治切除不能な進行・再発の食道癌に対する化学療法。	1コース	内服・その他内容		
		1コース21日			
		催吐リスク			
	7コース目以降、シスプラチンは主治医判断で中止できる。	高	シスプラチンは、CCr60-45mL/minで25%減量、CCr45-30mL/minで50%減量、30mL/min未満では投与しない。		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
デビムブラ		200mg/body	30-60分で点滴	day1	
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1	
5-FU		800mg/m ²	24時間持続点滴	day1-5（計120時間）	

レジメン名		RT先行療法FOLFOX+RT療法(civ5-FU 2400mg /m ²)		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌に対する放射線化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
			RTは4Gy×5回（合計20Gy）を照射し、その後、FOLFOX療法を4コース実施する。		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1	
エルプラット		85mg/m ²	120分で点滴	day1	
5-FU		400mg/m ²	全開で点滴	day1	
5-FU		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1	

レジメン名		DCF		癌種	食道癌
解説備考	食道癌の術前化学療法		1コース	内服・その他内容	
			21日		
			催吐リスク		
			高		
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ドセタキセル		70mg/m ²		60分で点滴	day1
シスプラチン		70mg/m ²		2時間で点滴	day1
フルオロウラシル		750mg/m ²		24時間で点滴	day1-5