

胃

レジメン名		SOX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後		
		中	【day1夕-15朝】		
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴	day1

レジメン名		Biweekly CPT-11（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対する化学療法の一つで、2nd、3rd lineで多用されている。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
イリノテカン		150mg/m ²		90分で点滴	day1,15

レジメン名		Weekly nab-PTX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対する汎用化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
アルブミン懸濁型パクリタキセル		100mg/m ²		30分で点滴	day1,8,15

レジメン名		nab-PTX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌、乳癌の新規治療の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
アルブミン懸濁型パクリタキセル		260mg/m ²		30分で点滴	day1

レジメン名		Biweekly PTX+S-1（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	術中腹膜播種陽性胃癌に対する術後化学療法。	1コース	内服・その他内容		
		28日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1-14】		
		軽			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
パクリタキセル		120mg/m ²	60分で点滴	day1,15	

レジメン名		CAP+CDDP		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対する世界標準の汎用レジメン。	1コース	内服・その他内容		
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、		
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で		
		高	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1	

レジメン名		Triweekly HER（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	HER2陽性胃癌に対する標準的な治療の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg	90分で点滴	day1（初回）	
トラスツズマブ（2回目以降）		4mg/kg	30分で点滴	day1（2回目以降）	

レジメン名		Tr-weekly DTX（胃癌・切除不能胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	再発非小細胞肺癌、胃癌、乳癌、頭頸部癌に対する汎用化学療法 の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル		60mg/m ²	60分で点滴	day1	

レジメン名		Biweekly CPT-11+Triweekly HER（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	HER2陽性の手術不能又は再発胃癌に対する標準的な治療 の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
イリノテカン		150mg/m ²	90分で点滴	day1,15,29	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg	90分で点滴	day1	
トラスツズマブ（2回目以降）		6mg/kg	30分で点滴	day22,初回以降のday1	

レジメン名		S-1+CDDP+DTX（胃癌）		癌種	胃癌	
解説 備考	胃癌に対するレジメンの一つ。	1コース	内服・その他内容			
		28日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で			
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後			
		高	【day1-14】			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール	
ドセタキセル		40mg/m ²		60分で点滴	day1	
シスプラチン		60mg/m ²		60分で点滴	day1	

レジメン名		Triweekly Her+S-1+CDDP		癌種	胃癌	
解説 備考	HER2陽性胃癌に対する標準的な治療の1つ。進行胃癌に対する標準的化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容			
		21日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で			
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後			
		高	【day1-15】			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg		90分で点滴	day1(初回)	
トラスツズマブ（2回目以降）		6mg/kg		30分で点滴	day1(2回目以降)	
シスプラチン		60mg/m ²		60分で点滴	day1	

レジメン名		XELOX（胃癌）		癌種	胃癌	
解説 備考	大腸癌・胃癌に対する標準的レジメンの1つ。	1コース	内服・その他内容			
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、			
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で			
		中	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール	
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴	day1	

レジメン名		mFOLFOX6（胃癌）		癌種	胃癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌、胃癌に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール	
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴	day1	
オキサリプラチン		85mg/m ²		120分で点滴	day1	
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴	day1	
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴	day1	

レジメン名		S-1+CDDP（胃癌）		癌種	胃癌	
解説 備考	進行胃癌に対する標準的化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容			
		35日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で			
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後			
		高	【day1-21】			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール	
シスプラチン		60mg/m ²		60分で点滴	day8	

レジメン名		S-1+CPT-11（胃癌・転移再発胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対するOGSG臨床試験。	1コース	内服・その他内容		
		35日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1-21】		
		中			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
イリノテカン		80mg/m ²	90分で点滴	day1,15	

レジメン名		S-1+PTX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対するOGSG臨床試験。	1コース	内服・その他内容		
		21日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1-14】		
		軽			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
パクリタキセル		50mg/m ²	60分で点滴	day1,8	

レジメン名		Weekly CPT-11（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	肺癌、乳癌、大腸癌、胃癌、子宮頸癌、卵巣癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
イリノテカン		100mg/m ²	90分で点滴	day1,8,15	

レジメン名		CDDP+CPT-11（胃癌・隔週投与法）		癌種	胃癌
解説 備考	進行・再発胃癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
イリノテカン		60mg/m ²	90分で点滴	day1,15	
シスプラチン		30mg/m ²	90分で点滴	day1,15	

レジメン名		S-1+DTX（胃癌・転移再発胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1-14】		
		軽			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル		40mg/m ²	60分で点滴	day1	

レジメン名	ニボルマブ+XELOX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	HER2陰性胃癌の初回併用化学療法に適応拡大されたため。	1コース	内服・その他内容	
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、	
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で	
		中	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後	
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1
オキサリプラチン		130mg/m ²	120分で点滴	day1
レジメン名	T-mab（BS）+weeklyPTX療法（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対し早急で治療が必要であるため	1コース	内服・その他内容	
		84日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
トラスツズマブ(初回及び4週以上空いた場合)		8mg/kg	30-90分	day1
トラスツズマブ(2回目以降)		6mg/kg	30分	day1、22、43、64
パクリタキセル		80mg/m ²	60分	day1、8、15、29、36、43、57、64、71
レジメン名	ペムブロリズマブ+XELOX療法		癌種	胃癌
解説 備考	治療切除不能の進行・再発の胃癌に対する化学療法の1つ。 6コースまで。ペムブロリズマブ35コースまで投与可能	1コース	内服・その他内容	
		21日	ゼローダ：体表面積1.36未満で2400mg/day、1.36-	
		催吐リスク	1.66で3000mg/day、1.66-1.96で3600mg/day、	
		中	1.96以上で4200mg/day 分2食後 【day1夕-15朝】	
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
キイトルーダ		200mg/body	30分	day1
エルプラット		130mg/m ²	120分	day1
レジメン名	ゾルベツキシマブ+FOLFOX療法		癌種	胃癌
解説 備考	HER2陰性かつCLDN18.2陽性の治療切除不能な進行・再発胃癌の治療のひとつ。 HER2陽性症例には適用しないこと。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ゾルベツキシマブ		800mg/m ² (2回目以降:400mg/m ²)	120分以上	day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分	day1
オキサリプラチン		85mg/m ²	120分	day1
5-FU		400mg/m ²	全開	day1
レジメン名	ゾルベツキシマブ+XELOX療法（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	HER2陰性かつCLDN18.2陽性の治療切除不能な進行・再発胃癌の治療のひとつ HER2陽性症例には適用しないこと。	1コース	内服・その他内容	
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、	
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で	
		高	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後	
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ゾルベツキシマブ		800mg/m ² (2回目以降:600mg/m ²)	120分以上	day1
オキサリプラチン		130mg/m ²	120分	day1

レジメン名		Triweekly XEROX		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対するレジメンの1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、		
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で		
		中	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg	90分で点滴	day1(初回)	
トラスツズマブ（2回目以降）		6mg/kg	30分で点滴	day1(2回目以降)	
オキサリプラチン		130mg/m ²	120分で点滴	day1	

レジメン名		Triweekly HER+SOX		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対するレジメンの1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後 【day1		
		中	タ-15朝】		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg	90分で点滴	day1(初回)	
トラスツズマブ（2回目以降）		6mg/kg	30分で点滴	day1(2回目以降)	
オキサリプラチン		130mg/m ²	120分で点滴	day1	

レジメン名		Triweekly Her+CAP+CDDP		癌種	胃癌
解説 備考	HER2陽性胃癌に対する標準的な治療の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、		
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で		
		高	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg	90分で点滴	day1(初回)	
トラスツズマブ（2回目以降）		6mg/kg	30分で点滴	day1(2回目以降)	
シスプラチン		80mg/m ²	60分で点滴	day1	

レジメン名		HER+FOLFOX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	胃癌に対するレジメンの1つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
トラスツズマブ		8mg/kg(6mg/kg)	30-90分で点滴	day1	
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1	
オキサリプラチン		85mg/m ²	120分で点滴	day1	
フルオロウラシル		400mg/m ²	全開で点滴	day1	
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1	

レジメン名		【臨】 RINDBeRG RAM+CPT-11		癌種	胃癌
解説 備考	RINDBeRG試験（胃癌）における試験治療レジメン	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ラムシルマブ		8mg/kg	30-60分で点滴	day1	
イリノテカン		150mg/m ²	90分で点滴	day1	

レジメン名	Weekly PTX（胃癌・再発・進行胃癌）		癌種	胃癌
解説	再発・進行胃癌および乳癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
備考	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ファモチジン・ステロイド)を行う。	軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パクリタキセル		80mg/m ²	60分で点滴	day1,8,15

レジメン名	ニボルマブ+SOX（胃癌）		癌種	胃癌
解説	HER2陰性胃癌の初回併用化学療法に適応拡大されたため。	1コース	内服・その他内容 S-1：体表面積1.25未満で80mg/day,1.25～1.5で100mg/day,1.5以上で120mg/day 分2食後 【day1タ-15朝】	
		21日		
		催吐リスク		
備考		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		360mg/body	30分で点滴	day1
オキサリプラチン		130mg/m ²	120分で点滴	day1

レジメン名	ニボルマブ+FOLFOX（胃癌）		癌種	胃癌
解説	胃癌の1次治療の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
備考		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1
オキサリプラチン		85mg/m ²	120分で点滴	day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	前回で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1

レジメン名	トラスツズマブ デルクステカン（胃癌）		癌種	胃癌
解説	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
備考		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
トラスツズマブ デルクステカン		6.4mg/kg	90分で点滴 ※ 2回目以降30分に短縮可能	day1

レジメン名	4週毎 ニボルマブ（胃癌）		癌種	胃癌
解説	胃癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
備考		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴	day1

レジメン名		ラムシルマブ+nab-PTX（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	進行・再発胃癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ラムシルマブ		8mg/kg		30-60分で点滴	day1,15
アルブミン懸濁型パクリタキセル		100mg/m ²		30分で点滴	day1,8,15

レジメン名		ラムシルマブ+Weekly PTX		癌種	胃癌
解説 備考	進行・再発胃癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		軽			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ラムシルマブ		8mg/kg		30-60分で点滴	day1,15
パクリタキセル		80mg/m ²		60分で点滴	day1,8,15

レジメン名		ラムシルマブ（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	進行・再発胃癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ラムシルマブ		8mg/kg		60分で点滴	day1

レジメン名		【臨】 WJOG15822G FTD/TPI++RAM（胃癌）		癌種	胃癌
解説 備考	切除不能進行再発胃癌の臨床試験	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		中	経口分2 day1タ-5,8-12		
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ラムシルマブ		8mg/kg		60分で点滴	day1